



HOJA TÉCNICA MÓDULO IP 4IN+4OUT



VIDEOLÓGIC
ANALYTICS

CREAMOS TECNOLOGIA PARA TU SEGURIDAD

www.videologicanalytics.com

MÓDULO DE RELÉS DE 4 CANALES

Amplia la conectividad del sistema

El **Módulo de relés IP Videologic 4IN+4OUT** permite ampliar la capacidad del sistema con 4 puertos de salida con configuración Normalmente Abierto (NA) o Normalmente Cerrado (NC) y 4 puertos de entrada. Todo ello conectado a la misma red gracias a la conectividad Ethernet.



VIDEOLOGIC
ANALYTICS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	115x90x28mm
Material	Carcasa robusta
Voltaje	DC 5V
Temperatura de trabajo	de -40°C a 80°C
Humedad de trabajo	de 20% RH a 80% RH
Protocolo de comunicación	TCP/IP
Alimentación	alimentador externo de 5V AC
Consumo de energía	1A
Comunicaciones	Ethernet / RS232
Puertos de entrada (Input)	4 entradas digitales
Puertos de salida (Output)	4 contactos Normalmente Abiertos/Cerrados



**4 Salidas
NA/NC/C**




RJ45 (Ethernet)

4 Entradas




**VIDEOLÓGIC
ANALYTICS**

DIAGRAMA CONEXIONES




Entrada armado || Panel de Alarmas



Salida de zonas/Cámaras || Panel de Alarma

Conexionado salidas Normalmente Abiertas (NA)



Conexionado salidas Normalmente Cerradas (NC)



VIDEOLOGIC
ANALYTICS



VIDEOLOGIC
ANALYTICS

CREAMOS TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD
www.videologicanalytics.com

