

EN



# MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

**Product identification:**

Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2013  
 Category (description): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables  
 Brand: Aritech

**Manufacturer:** KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Authorised Representative in EU:** -

Concerning	A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
RoHS	Manufacturer	CE Erklarung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use**

Not Applicable
  None
  

**Means of conformity**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking) and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

**Model listing** (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 The Netherlands

EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 The Netherlands

**CZ**


# PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

**Identifikace produktu:**

 Model/typ: Viz Seznam modelů První rok přidělení označení CE: 2013


Kategorie (popis): Magnet contacts / Metal &amp; plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Značka: Aritech

**Výrobce:** KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Zplnomocněný zástupce pro EU:** -

Ve věci	Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání**
 Nevztahuje se  Žádné  
**Způsob zajištění shody**

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

**Seznam modelů** (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet

Podpis zástupce/výrobce:



 Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nizozemsko

EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nizozemsko

DA



# PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR

**Produktidentifikation:**

Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2013  
 Kategori (beskrivelse): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables  
 Mærke: Aritech

**Producent:** KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**EU-Bemyndigede  
Repræsentant:** -

Angående	En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
RoHS	Manufacturer	CE Erklæring Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug**

Ikke relevant
  Ingen
  

**Overensstemmelsesattestation**

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning) og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

**Modelliste** (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Holland

EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Holland

DE



# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

**Produktbezeichnung:**

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung im Jahr: 2013

Kategorie (Beschreibung): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Marke: Aritech

**Hersteller:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

EU-Bevollmächtigter: -

Betr.	Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung**

Nicht zutreffend       Keine       

**Konformitätsnachweis**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung) sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

**Modellauflistung** (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

Modell	Beschreibung
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers: Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Niederlande



EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Niederlande

EL



# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ

**Στοιχεία προϊόντος:**

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων Έτος πρώτης επίθεσης του σήματος CE: 2013

Κατηγορία (περιγραφή): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Επωνυμία: Aritech

Κατασκευαστής: KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Εξουσιοδοτημένος  
αντιπρόσωπος στην ΕΕ: -

Πεδίο	Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης** Δεν ισχύει Δεν υπάρχουν**Μέσα συμμόρφωσης**

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/EOK (Σήμανση) και την Οδηγία 2011/65/EE (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

**Λίστα μοντέλων (λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)**

Μοντέλο	Περιγραφή
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Ολλανδία

EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Ολλανδία

**ES**


# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

**Identificación del producto:**

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2013

 Categoría (descripción): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure /  
Panic Buttons / Cables

Marca: Aritech

**Fabricante:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Representante autorizado en la UE:** -

En relación con	Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
RoHS	Manufacturer	CE Erklarung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorizaci3n de uso**
 No aplicable

 Ninguna

**Medio de conformidad**

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado) y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos basicos y todas las demas disposiciones pertinentes de las directivas segn los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

**Lista de modelos** (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaraci3n es valida)

Modelo	Descripci3n
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor

Firma del representante / fabricante:



 Tomasz Dowgiałto, director de conformidad  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Los paes bajos

EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Los países bajos

**ET**


# TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

**Toote andmed:**

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmärgise kinnitamise aasta: 2013

Kategooria (kirjeldus): Magnet contacts / Metal &amp; plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Tootemark: Aritech

**Tootja:** KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

Volitatud esindaja ELis: -

Mille suhtes	Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded**
 Ei ole kohaldatav

 Puudub

**Vastavusmeetmed**

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus) ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhiohuetele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

**Mudelite loend** (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet

Esindaja/tootja allkiri:



 Tomasz Dowgiałto, vastavusjuht  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Holland

EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holland

FI

# CE VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

**Tuotetunnus:**

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2013

 Luokka (kuvaus): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure  
/ Panic Buttons / Cables

Tuotemerkki: Aritech

**Valmistaja:**

 KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Valtuutettu edustaja -

EU:ssa:

Koskien direktiiviä	Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset**
 Ei sovellu

 Ei ole

 
**Vaatimustenmukaisuus**

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä) ja 2011/65/EU (RoHS) jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

**Malliluettelo** (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Malli	Kuvaus
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



 Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Alankomaat

EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Alankomaat

FR



# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

**Identification du produit :**

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2013

 Catégorie (description) : Magnet contacts / Metal & plastic enclosure /  
Panic Buttons / Cables

Marque : Aritech

**Fabricant :**  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Mandataire dans l'UE :** -

Concernant	Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage**
 Non applicable

 Aucune
**Mesures de conformité**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage) et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

**Liste des modèles** (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

Modèle	Description
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet

Signature du représentant/fabricant :



 Tomasz Dowgiałto, Chargé de la conformité  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Pays-Bas

EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Pays-Bas

HR

# CE IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

**Identifikacija proizvoda:**

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2013

Kategorija (opis): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure  
/ Panic Buttons / Cables

Marka: Aritech

**Proizvođač:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Ovlašteni zastupnik u EU: -

Odnosi se na	Uzorak proizvoda testirao je	Izvješće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
RoHS	Manufacturer	CE Erklärang Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe** Nije primjenjivo Nema ograničenja**Sredstva sukladnosti**

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje) i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

**Popis modela** (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

Model	Opis
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

HU



# A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIKRA VONATKOZÓAN

**Termékazonosító:**

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2013

Kategória (leírás): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure /  
Panic Buttons / Cables

Márka: Aritech

**Gyártó:**KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042**Meghatalmazott**

képviselő az EU -ban: -

Írányelv	Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények** Nem alkalmazható Egyik sem**A megfelelés módjai**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés) továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

**Modellek felsorolása** (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet

A képviselő/gyártó aláírása:

Tomasz Dowgiałto, megfeleléségi vezető  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Hollandia

EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Hollandia

IT



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

**Identificazione del  
prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli Anno iniziale di applicazione del marchio CE: 2013

Categoria (descrizione): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Marca: Aritech

**Fabbricante:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Rappresentante  
autorizzato in UE:**

-

Relativo a	Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso**
 Non applicabile

 Nessuna.

**Conformità**

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio) e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

**Elenco di modelli** (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Paesi Bassi

EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Paesi Bassi

LT

**GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA**

DĒL

**Gaminio identifikavimas:**

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą Pirmi metai ženklinant CE ženklą: 2013

Kategorija (apibūdinimas): Magnet contacts / Metal &amp; plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Prekės ženklas: Aritech

**Gamintojas:**KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Įgaliojasis atstovas ES: -

Dėl	Gaminio pavyzdį išbandė	Bandymo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Eksplotacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai** Netaikoma Nėra**Atitikties priemonės**

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas) ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

**Modelių sąrašas** (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

Modelis	Apibūdinimas
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet

Atstovo / gamintojo parašas:

Tomasz Dowgiałto, atitikties vadovas  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nyderlandai

EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nyderlandai

NL

# CE CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

**Productidentificatie:**

Model/type: Raadpleeg de modellijst Eerste jaar met CE-markering: 2013  
 Categorie (beschrijving): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables  
 Merk: Aritech

**Fabrikant:** KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Gemachtigde in de EU:** -

Met betrekking tot	Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik**
 Niet van toepassing

 Geen

 
**Conformiteitsmiddelen**

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering) en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

**Modellijst** (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

Model	Beschrijving
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nederland

EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nederland

**NO**


# PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING

FOR

**Produktidentifikasjon:**

Modell/type: Referer til modelloppføring Første år påført CE-merke: 2013  
 Kategori (beskrivelse): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables  
 Merke: Aritech

**Produsent:**

KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Autorisert**

-

**representant i EU:**

Angjeldende	En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
RoHS	Manufacturer	CE Erklæring Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk**
 Ikke aktuelt

 Ingen

 
**Samsvarsmetode**

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking) og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

**Modelloppføring** (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nederland

EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałto, samsvarsleder  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederland

PL



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

**Identyfikacja produktu:**

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2013  
Kategoria (opis): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure  
/ Panic Buttons / Cables  
Marka: Aritech

**Producent:**

KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Upoważniony****przedstawiciel w UE:**

-

Odniesienie do	Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku** Nie dotyczy Brak**Środki zgodności**

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia) oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami..

**Lista modeli** (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandia

EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandia

**PT**

# CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

**Identificação do produto:**

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2013

 Categoria (descrição): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure /  
Panic Buttons / Cables

Marca: Aritech

**Fabricante:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Mandatário na UE:** -

Relativamente a	Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização**
 Não aplicável

 Nenhum

 
**Meios de conformidade**

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação) e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

**Listagem de modelos** (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

Modelo	Descrição
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor

Assinatura do representante/fabricante:



 Tomasz Dowgiałto, Compliance Leader  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Países Baixos

EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Países Baixos

**SK**


# VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

**Identifikácia výrobku:**

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov Umiestnenie označenia CE od roku: 2013

 Kategória (opis): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure /  
Panic Buttons / Cables

Značka: Aritech

**Výrobca:** KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

**Splnomocnený zástupca v EÚ:** -

Týka sa	Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
RoHS	Manufacturer	CE Erklärang Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie**
 Nevzťahuje sa

 Žiadne

 
**Prostriedky preukázania zhody**

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie) a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

**Zoznam modelov** (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet

Podpis zástupcu/výrobcu:



 Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandsko

EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Podpis zástupcu/výrobca:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Holandsko

SL



# IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

**Identifikacija izdelka:**

Model/tip: Oglejte si seznam modelov Začetno leto namestitve oznake CE: 2013

Kategorija (opis): Magnet contacts / Metal & plastic enclosure / Panic Buttons / Cables

Blagovna znamka: Aritech

**Proizvajalec:**

KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert  
The Netherlands  
Tel: +31 495 583000  
Fax: +31 495 550042

Pooblaščen zastopnik  
v EU: -

Zadeva	Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
RoHS	Manufacturer	CE Erklärung Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe**
 Ni uporabno

 Brez

**Sredstva za skladnost**

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje) in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

**Seznam modelov** (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałto, vodja Oddelka za skladnost  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nizozemska

SV



# KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

**Produktidentifikation:**

 Modell/typ: Se modellista Inledande år för CE-märkning: 2013

Kategori (beskrivning): Magnet contacts / Metal &amp; plastic enclosure / Panic Buttons / Cables


Märke: Aritech

**Leverantör:** KGS Fire & Security B.V.

 Kelvinstraat 7  
 6003 DH Weert  
 The Netherlands  
 Tel: +31 495 583000  
 Fax: +31 495 550042

**Tillverkarens  
representant i EU:** -

Angående	Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
RoHS	Manufacturer	CE Erklring Carrier.pdf	EN IEC 63000:2018

**Begrnsningar fr idrifttagning / krav fr anvndningstillstnd**
 Ej tillmpligt
                 
  Ingen
                 
  
**Konformitetsmetoder**

Vi frklarar under vrt ensamma ansvar att denna produkt verensstmmar med direktiven: 93/68/EEC (mrkning) och 2011/65/EU (RoHS), ndrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de vsentliga kraven och alla andra relevanta bestmmelser i direktiven baserade p testresultat med anvndning av harmoniserade standarder i enlighet med nmnda direktiv.

**Modellista** (Lista ver alla produktvarianter eller modeller fr vilka denna deklARATION r giltig)

Modell	Beskrivning
ATS1631	Output connector
DC128	Flush mount contact, EN grade 3, white
DC128R4.7	Flush mount contact, EN grade 3, white 4k7 EOL resistor
DC128S60	Flush mount contact, EN grade 3, white, 6m cable
DC138	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white
DC138R4.7	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC138S60	Flush mount contact steel door, EN grade 3, white, 6m cable
DC148	Surface mount contact, EN grade 3, white
DC148R4.7	Surface mount contact, EN grade 3, white, 4k7 EOL resistor
DC148S60	Surface mount contact, EN grade 3, white, cable 6m
DC408	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey
DC408R4.7	Floor mount contact garage door, EN grade 3, grey, 4k7 EOL resistor
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet

Representantens/tillverkarens underskrift:



 Tomasz Dowgiałto, chef fr efterlevnad  
 KGS Fire & Security B.V.  
 Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
 Nederlnderna

EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet
ES011	Junction Box 9+2 connections
ES022	Junction Box 20+2 connections
ES10DAW	Junction box WHITE
ES15DAW	Junction box WHITE
ES20DAW	Junction box WHITE
ES4DAW	Junction box WHITE
ES8DAW	Junction box WHITE
GS303	Glassbreak detector adhesive kit (glue & cleaning towels)
GS313	Glassbreak detector adhesive kit for laminated glass (glue & cleaning towels)
LD10	Empty box
LSA-AL10DA	Pinboard
MK46-AD	IADS Magnetic contact
MV80D	Metal enclosure
PLSA8DAD	ENCLOSURE
RK100-N	Bolt Contact
RK100N-S60	Bolt contact, 6m cable, ip65
UM1D	Panic button
UM1D50	Panic button
UM2DLED	Panic button

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad  
KGS Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,  
Nederländerna