

Splitter HDMI™ | 2-Port | Entrada HDMI™ | 2x salida HDMI™ | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Metal | Antracita

General information

Con este divisor 2 en 1 HDMI™ de NEDIS® puede reproducir películas, realizar presentaciones, mostrar imágenes, jugar a videojuegos o duplicar otro contenido de un dispositivo compatible con HDMI™ en otros 2 monitores, televisores u otras pantallas compatibles con HDMI™ simultáneamente. El divisor HDMI™ amplía la señal y permite usar cables de mayor longitud sin degradación de la señal.

4K a 30 Hz y 3D: Aunque este divisor admite una resolución de hasta 4K a 30 Hz, la resolución mostrada es la resolución del dispositivo de salida. Por lo tanto, si el dispositivo de salida solo tiene una resolución Full HD (1080p) y la pantalla secundaria tiene una resolución 4K, se mostrará la resolución 1080p. Lo mismo ocurre con las imágenes y los vídeos en 3D.

Plug and Play: Gracias a su sencilla instalación Plug and Play, es fácil de configurar y utilizar. Solo tiene que conectar el dispositivo HDMI™ principal a un máximo de otras dos pantallas compatibles con HDMI™. Tenga en cuenta que el contenido de la pantalla está duplicado y no ampliado.

Amplia compatibilidad: Puesto que este divisor es compatible con 4K a 30 Hz, 3D y HDMI™ 1.2/1.3/1.4, es compatible con muchas pantallas y dispositivos diferentes. Por ejemplo, pantallas duplicadas de dispositivos con una entrada HDMI™: Ordenador, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 Pro, Fire Stick, reproductor DVD Blu-Ray, receptor satélite, Roku, Chromecast, PC, proyectores, etc. Salida: televisores preparados para HD, Full HD, Apple TV, Samsung TV, monitores, etc.

Adaptador de alimentación: Este divisor HDMI™ de NEDIS® incluye un adaptador de alimentación externo, por lo que no tendrá que depender de la potencia de los dispositivos HDMI™.

No admite: No admite Ultra HD 4K a 60 Hz (3840 x 2160), lo que significa que transmite 60 imágenes por segundo, dispositivos que admiten HDR (alto rango dinámico) y no admite ARC (canal de retorno de audio).



Sales information

Order code: **VSPL3462AT**
 Product description: Splitter HDMI™ | 2-Port | Entrada HDMI™ | 2x salida HDMI™ | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Metal | Antracita
 Packaging: Box
 Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	200 mm	50 mm	236 mm	547 g
16	430 mm	223 mm	490 mm	9720 g

- Plug and Play: Instalación y funcionamiento sencillos
- Duplica 1 salida HDMI™ en 2 salidas HDMI™
- Amplifica la señal de vídeo digital

Specifications

Color:	Antracita
Resolución máxima:	4K@30Hz
Materiales:	Metal
Resoluciones soportadas:	720p@60Hz / 4K@30Hz / 1080i@60Hz / 576p@60Hz / 480p@60Hz
Tipo de fuente de alimentación:	Alimentado por la red
Conector de alimentación:	Euro / Type C (CEE 7/16)
Longitud de adaptador de corriente del cable:	1.50 m
Cable de alimentación lado A:	N/A
Relación de aspecto:	16:9
Resolución estándar:	4K UHD
Consumo de energía en modo de espera:	1 W
Método de control:	Automático
Interruptores:	Entrada HDMI™
Ancho de banda máximo:	3.4 Gbps
Frecuencia de reloj:	340 MHz
Tipo de dispositivo:	Divisor HDMI™
Tecnología compatible:	3D / HDCP / Deep Color 30/36 bit
Configuración EDID:	Aprender
Formatos de color:	RGB / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2
Puertos:	2-Port
Salida de conexiones:	2x salida HDMI™
Altura:	23.0 mm
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento:	1.85 W
Profundidad:	8.0 mm
Anchura:	154.0 mm
Conexión de entrada de potencia de dispositivo:	DC 3.5 x 1.35 mm
Tensión de entrada:	5,0 VDC
Corriente de Entrada:	1.0 A

Package contents

nedis
