

VIDEOLOGIC ANALYTICS presenta su nuevo equipo de análisis de vídeo para todo tipo de instalaciones industriales y residenciales



Análisis de vídeo para las instalaciones más exigentes

Adaptado perfectamente a las exigencias en vídeo análisis de los sectores empresarial, comercial, doméstico y gubernamental, el nuevo VLRX·VCA·PRO permite conectar tu DVR o cámaras IP a nuestro sistema de análisis donde podrás configurar hasta 20 canales de análisis



ANALÍTICA DE VÍDEO EN RESOLUCIÓN SUPERIOR

Consigue el sistema de análisis de vídeo que se adapta a las necesidades de cada instalación con la mayor fiabilidad



Analítica cámaras D/N y
Térmicas



Analítica HD



Reglas encadenadas



Formato pasillo



Filtrado de arañas y telarañas



Filtrado de naturaleza



Filtrado pequeños animales



Detección acceso restringido



Detección de intrusos



Detección merodeo



Detección sabotaje

CLIPS DE SALTOS DE ALARMA DE VIDEO EN HD

DATOS TÉCNICOS

DATOS DEL EQUIPO

Resolución y Grabación

Análisis de vídeo inteligente y grabación de vídeo en formato CIF, VGA y D1

Tipos de cámara

Soporta cámara D/N, IR y cámara térmica.

Canales vídeo

De 1 hasta 20 canales de vídeo IP por equipo.

*En funcion de la referencia de equipo

Fuente de vídeo compatible

Cámara IP usando RTSP y Cámara Onvif.

Usa protocolo RTSP para la comunicación con la cámara.

DVR compatibles: Consulta fabricantes.

Capacidad de disco

Este equipo dispone de 1TB de almacenamiento

Salida de audio

Conector 3,5 mm audio jack para activar clip de audio

Módulo de entradas / salidas

Dispositivo integrado

8 entradas

8 salidas digitales NA/NC/C

ANALÍTICA DE VIDEO

Clasificación

Diferenciada: personas, vehículos y objetos

Combinada: personas/vehículos

Tipo de evento

- Regiones de interés y líneas virtuales con vector de dirección. 12 reglas por cámara.
- Armado total, parcial y armado por regla.
- Tiempo de retardo independiente por regla para desarmado.

Acciones

Entrar, salir, dentro y merodeo de persona con tiempo personalizable.

Concatenación de reglas

Permite asociar varias reglas para una detección más fiable y una menor tasa de falsas alarmas.

Control telemetría

Llamada automática a presets, retorno a posiciones y control manual

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso

DISTANCIAS HD DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS D/N

Distancia focal	Personas	Vehículos	Ángulo muerto
2.8 mm	30m	42m	1.5m
6 mm	72m	88m	4.2m
8 mm	88m	115m	6.8m
10 mm	112m	142m	8.3m
12 mm	134m	175m	10.5m

No se recomienda usar en cámaras D/N una óptica inferior a 6mm.

DISTANCIAS DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS TÉRMICAS

Distancia focal	Persona s	Vehículo s	Ángulo muerto
7 mm	75	95m	5m
13 mm	150m	200m	9m
19 mm	190m	265m	12m
35 mm	350m	490m	22m
50 mm	450m	650m	32m

MEDIDAS Y CONEXIONES



VLRX-VCA-PRO

De 1 a 20 canales de análisis
Formato Rack 1,5ud
Incluye módulo interno 8 IN / 8
OUT



VGA
HDMI
4 x USB
RJ45 (Ethernet)
3,5 mm audio
jack

Compatible con la mayoría de cámaras y sistemas DVR / NVR



VLRX-VCA-PRO

Sistema de análisis de
vídeo de 1 a 20 canales.
Disponible para cámaras
visibles y térmicas



DVR / NVR

Soporta cámaras
analógicas HDCVI, HDTVI, y
AHD usando el substream
del DVR



IP CAM

Soporta cámaras IP en
formato RTSP y ONVIF.
Codificación MPEG4 y
H.264



La analítica HD permite superar los 100m de detección.
Consulta los requerimientos que debe cumplir tu DVR o cámara



VLRX-VCA-PRO ANALÍTICA DE VIDEO DE ALTAS PRESTACIONES

Incluyen las mejores prestaciones de analítica de vídeo.

Integración VMS:
Consulta VmS integrados

f



- + Detección térmica 600mts
- + 12 reglas analítica por canal
- + Hasta 200 canales analítica
- + Hasta 128 ent/salidas relé
- + Incluye cámaras supervisión
- + Gestiona cámaras PTZ
- + Clip de audio disuasorio
- + VoIP bidireccional
- + Procesador Intel I3/I5/I7.

Más 100mts
detección
con analítica HD



ANALÍTICA EN CÁMARAS D/N Y TÉRMICAS



DETECCIÓN DE INTRUSOS



FILTRADO DE VEGETACIÓN Y SOMBRAS



REGLAS ENCADENADAS



ANALÍTICA HD



DETECCIÓN ACCESO RESTRINGIDO



FILTRADO DE INSECTOS Y ARAÑAS



ANALÍTICA HD



DETECCIÓN DE MERODEO



FILTRADO PEQUEÑOS ANIMALES



MODO PASILLO



VLRX-VCA-PRO ANALÍTICA DE VIDEO DE ALTAS PRESTACIONES



Incluyen las mejores prestaciones de analítica de vídeo.

**Integración VMS:
Consulta VMS integrados**

- + Detección térmica 600mts
- + 12 reglas analítica por canal
- + Hasta 200 canales analítica
- + Hasta 128 ent/salidas relé
- + Incluye cámaras supervisión
- + Gestiona cámaras PTZ
- + Clip de audio disuasorio
- + VoIP bidireccional
- + Procesador Intel I3/I5/I7.

