

PID:
12200009
CID:
CN.I00001

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RISCO LTD
14 HACHOMA STREET
75655 RISHON LEZION
IL - Israel

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di segnalazione
(Modd. RS200WAP - RS200WA)

Warning devices
(Models RS200WAP - RS200WA)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2014-02-28**
Aggiornato il | Updated on **2021-12-10**
Sostituisce | Replaces **2020-10-15**
Scade il | Expires on **2024-12-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2014-02-28
Aggiornato il | Updated on 2021-12-10
Sostituisce | Replaces 2020-10-15
Scade il | Expires on 2024-12-09

Prodotto | Product

Dispositivi di segnalazione Warning devices

Concessionario | Licence Holder

RISCO LTD
14 HACHOMA STREET
75655 RISHON LEZION
IL - Israel

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.I00009 CLRKO.C12LC

KIRYAT GAT

Israel

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-4:2019
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50130-5:2011
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-4:2019
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

IMQSSGMAINSS120091115; SS19-0035641-02; SS21-0071032-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	PROSOUND
Grado di sicurezza Security grade	Grade 2
Tensione nominale alimentazione Rated supply voltage	13,8 V
Classe ambientale Environmental class	Class IV
Livello pressione sonora minimo a 1m Minimum acoustic output level at 1 m	95 dB(A)
Capacità minima e massima della batt.di accumulatori allocabile Minimum and maximum capacitance of the internal battery	12 V - 2,2 Ah
Grado di protezione dell'involucro Degree of protection for the enclosure	IP34

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.00014G

Marca | Trade mark **RISCO**
Modello | Model **RS200WAP**
Altre caratteristiche | Further characteristics **Vedere ulteriori informazioni / See additional information**

AR.00014H

Marca | Trade mark **RISCO**
Modello | Model **RS200WA**
Altre caratteristiche | Further characteristics **Vedere ulteriori informazioni / See additional information**



Ulteriori informazioni | Additional Information

- Modello RS200WAP provvisto di lampada di segnalazione e circuito antischiama.
- Modello RS200WA provvisto di lampada di segnalazione.
- Tromba utilizzata: marca KEPO, modello SH-10SF14R6-L110-4353
- Model RS200WAP provided of signal lamp and anti-foam circuit.
- Model RS200WA provided of signal lamp
- Electric horn: trade mark KEPO, model SH-10SF14R6-L110-4353

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.00004X

EMV.122000.DA2R

Importo modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - - 1220 -
Alarm devices

2